

19. 福井県 (Fukui Pref.)

作成者: 竹内 剛¹⁾ ; 協力者: 下野谷 豊一

作成日付: 2002年12月

今回 ランク	判定 方法	前回 ランク	種 名	現在も安定して発生している 産地 (市町村)	現在減少傾向にある産地 (市町村)	絶滅したと考えられる産地 (市町村)	衰退の経過	減少要因	備考(対策・文献など)
EN	ク	-	ホシチャバネセセリ	-	金津町鎌谷, 清滝	金津町細呂木	金津町細呂木には1933年の記録があるが, それ以降は確認されていない。金津町の別の場所で1993年に再発見されたが, 棲息地は極めて狭く, 当時から減少している	棲息地周囲の杉の成長による日当たりの良い草地の減少	福井県博物委員会編, 1938. 原色福井県昆虫図譜に1933年の記録が載っている
VU	コ	-	ツマジロウラジノメ	大野市, 勝山市	和泉村, 今庄町	-	-	落石防止のための, 崖面へのコンクリート吹きつけによる発生地の消失	-
VU	コ	-	ムモンアカシジミ	-	和泉村	-	-	ミズナラなど自然林の伐採	和泉村の天然記念物に指定されている
VU	カ	-	ヒサマツミドリシジミ	小浜市, 敦賀市	今庄町, 南条町	-	戦後から行われてきた植林により, 棲息地が大幅に縮小されてきている	植林のためのウラジロガシの伐採	-
VU	コ	-	クロシジミ	-	和泉村	-	-	自然林の伐採。公開された産地では強い採集圧も減少要因になっていると考えられる	和泉村の天然記念物に指定されている
NT	キ	-	ツマグロキチョウ	-	-	-	敦賀市以西の海岸沿いに生息するが, 極めて局地的で不安定な環境に棲息している	-	-
NT	キ	-	メスグロヒョウモン	-	県内各地	-	1990年代以降激減している	-	-
DD	ネ	-	ウラナミジャノメ	-	-	小浜市野木	1930年代の小浜市(野木村)での記録があるのみ	-	福井県博物委員会編, 1938. 原色福井県昆虫図譜に小浜市野木における採集記録あり
DD	ネ	-	オオウラギンヒョウモン	-	-	-	確実な記録は, 1980年代の小浜市での1例のみ	-	福井県博物委員会編, 1938. 原色福井県昆虫図譜にも記録がなく, 福井県に分布していたかは不明

1) 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町10-516