

24. 滋賀県 (Shiga Pref.)

作成者: 南 尊演¹⁾; 協力者: 布藤美之, 遠藤真樹, 細井正史

作成日付: 2003年2月

今回 ランク	判定 方法	前回 ランク	種 名	現在も安定して発生している 産地 (市町村)	現在減少傾向にある産地 (市町村)	絶滅したと考えられる産地 (市町村)	衰退の経過	減少要因	備考(対策・文献など)
EX	ア,ウ	E	オオウラギンヒョウモン	なし	なし	八日市市, 湖東町, 五個荘町, 守山市, 野洲町, 栗東市, 彦根市, 多賀町, 伊吹町など	かつては各地の河川敷や草原に産したが, 1966年の記録(栗東)が最後と思われる	-	-
EN	タ,テ	-	ツマグロキチョウ	-	八日市市, 大津市北部, 守山市, 野洲町, 水口町, 甲南町, 彦根市など	-	-	食草と運命をともにするようである	-
EN	ソ,ツ,ナ	R	キマダラルリツバメ	なし	大津市, 湖東町, 五個荘町, 八日市市	-	各地とも1980年代以後減少	不明	湖東町, 五個荘町では絶滅の可能性がある
VU	コ	-	ウラナミジャノメ	なし	大津市北部, 永源寺町, 八日市市, 栗東町	野洲町	1970年代より減少	不明	元々少なかったうえ, さらに減少した. 野洲町では絶滅した
VU	ケ	-	ムモンアカシジミ	-	伊吹町	-	-	本県の既知産地は1ヶ所のみで, 発生地もごく狭い範囲であるため, 将来が危ぶまれる	-
VU	タ,テ	-	ウラナミアカシジミ	なし	大津市南部, 五個荘町, 湖東町, 八日市市ほか各地の丘陵地	-	1980年代より減少. 湖東地域の平地林では1980年代前半以後記録がほとんどない	平地や山麓部の開発によるクヌギ・アベマキ林の減少	-
VU	タ,テ,ニ	-	クロシジミ	なし	大津市, 栗東町, 永源寺町, 信楽町	-	各地とも1980年代以後減少	全県的に減少した	-
NT	チ,ト,ヌ	-	ギフチョウ	-	大津市北部, 志賀町, 高島町, 今津町, 新旭町, 安曇川町, 朽木村, マキノ町, 西浅井町, 余呉町, 伊吹町, 彦根市, 米原町, 多賀町, 栗東町, 永源寺町, 日野町, 近江町, 山東町	信楽町, 大津市南部, 浅井町	1980年代頃より減少	丘陵地の開発, 森林の鬱閉?	-
NT	チ,ト	-	ジャコウアゲハ	-	大津市南部, 八日市市, 守山市, 野洲町など	-	-	食草の分布が局地的なため, 食草と運命をともにする	-
NT	サ	-	クロヒカゲモドキ	なし	大津市南部, 永源寺町	-	-	本県では元々生息地がかなり限定されている	-
NT	チ,ト	-	オオヒカゲ	多分なし	大津市南部, 栗東市, 永源寺町, 日野町	各地の小さな湿地	1970年代より徐々に減少	生息環境である山麓部の湿地が開発で次々と失われている	-
NT	チ,ト	-	ウラギンスジヒョウモン	-	各地	野洲町など南部の平地	1980年代以後減少	草地の減少	-
NT	タ,テ	-	クモガタヒョウモン	-	各地	-	1980年代以後減少	草地の減少	-
NT	ト,ヌ	-	オオミスジ	-	余呉町, 木之本町, 伊吹町, 浅井町	-	-	北部に限られ, 局地的	当地は日本における分布の西限である
NT	チ,ト,ヌ	-	オオムラサキ	伊吹町, 浅井町, マキノ町, 余呉町, 木之本町,	山東町, 彦根市, 永源寺町, 米原町, 多賀町ほか	大津市, 甲賀町, 信楽町, 八日市市, 湖東町, 五個荘町	1980年代以降各地で減少. 特に, 県南部の丘陵および湖東地域の河辺林では絶滅	開発による森林の減少. 一部地域では乱獲も考えられる	県北部では比較的健在とみられる
NT	キ,チ,ト	-	ミドリシジミ	-	各地	中主町, 守山市など山地のない地域	1970年代より減少	かつては水田の周囲に植えられていたハンノキに多数発生したが, 圃場整備に伴うハンノキの消滅で運命をともにした	山麓部には少なくない
NT	チ,ト	-	ウラジロミドリシジミ	-	マキノ町, 志賀町, 彦根市, 多賀町, 五個荘町, 湖東町, 八日市市, 能登川町	-	-	ナラガシワの減少. 特に河辺林ではタケの繁殖で広葉樹が駆逐されている	平地の河辺林では非常に少ない
NT	サ	-	ギンイチモンジセセリ	-	伊吹町, 甲賀町	-	-	本県では極めて局地的	-
NT	チ,ト	-	コキマダラセセリ	-	余呉町, 伊吹町, 浅井町	-	-	元々個体数が多くない	-
DD	ネ	-	ゴイシシジミ	なし	野洲町, 五個荘町, 八日市市, 彦根市, 伊吹町, 余呉町ほか	-	-	発生が散発的で, 産地の持続性があまりないようである	-
DD	ネ	-	スジグロチャバネセセリ	-	余呉町, 伊吹町, 浅井町	-	-	元々個体数が多くない	-
DD	ネ	-	ヘリグロチャバネセセリ	-	志賀町, 朽木村	-	-	元々個体数が多くない	-
ランク外	-	R	ムラサキツバメ	大津市, 草津市	-	-	-	-	前回希少種にランクされたが, 近年公園のマテバシイで増加傾向にあるため, ランク外とした

1) 〒520-2313 滋賀県野洲郡野洲町大藤原1307