

35. 徳島県 (Tokushima Pref.)

作成者: 小川昌彦¹⁾; 協力者: 徳島蝶の会員各氏

作成日付: 2003年1月

今回 ランク	判定 方法	前回 ランク	種 名	現在も安定して発生している 産地 (市町村)	現在減少傾向にある産地 (市町村)	絶滅したと考えられる産地 (市町村)	衰退の経過	減少要因	備考(対策・文献など)
EX	ア	EX	オオウラギンヒョウモン	-	-	-	1973年7月より記録無し	-	今後発見されても放蝶
EX	ウ	E	タイワンツバメシジミ	-	-	牟岐町	1968年9月より記録無し	-	迷蝶, 一時的な発生の可能性はある
EN	ア	E	チャマダラセセリ	-	山城町	東祖谷山村	1996年7月1 採集が最後	生息地(牧場)の荒廃	近辺に残存の可能性は少ないがある
EN	オ	-	ウラナミジャノメ	-	神山町, 山川町	徳島市, 池田町	1990年頃より記録無し	不明	再発見の可能性はある
EN	カ	V	オオチャバネセセリ	-	徳島市	吉野川流域各市町	近年は2001年1 の記録のみ	低山系ススキ原の減少	再発見地があれば保護の必要がある
EN	カ,ク	R	ツマジロウラジャノメ	-	木屋平村, 東祖谷山村	一字村, 西祖谷山村	低標高地で発生個体数が減少	温暖化? 食草の減少	剣山の標本が保存されている
EN	オ	-	ウラギンスジヒョウモン	-	美馬町(竜王山塊)	吉野川流域各市町	過去10年間で2002年1 の記録のみ	競合種ツマグロヒョウモンの進出	バンジ - 栽培の自粛か?
VU	カ	R	カラスシジミ	-	穴吹・三加茂・三好・貞光町	美郷村, 鴨島町	ゴルフ場拡張で大木伐採	食樹の伐採(道路工事)	食樹ハルニレの保護
VU	カ	-	シ - タテハ	-	東祖谷山村	山川町	発生(採集)数の減少	不明	要生息分布調査
VU	コ	R	ル - ミスシジミ	海南町	上那賀町	牟岐町	発生(採集)数の減少	食樹の減少(治山工事)	要生息分布調査
VU	カ	-	キバネセセリ	-	東祖谷山村, 木沢村	一字村, 木屋平村	発生(採集)数の減少	食樹の減少(自然減?)	要生息分布調査
NT	サ	-	ウラムシシジミ	美馬町, 三野町	脇町, 貞光町	-	採集(採卵)数の減少	コナラ林の衰退	要生息調査, 飼育奨励
NT	サ	R	オナガシジミ	西祖谷山村	一字村, 東祖谷山村	井川町	林道沿いの食樹の伐採	スキ - 場進入道路の拡幅	要生息分布調査
NT	サ	R	ウラクロシジミ	上勝町, 東祖谷山村	一字村, 木屋平村	山川町	林道沿いの食樹の伐採	生息地の植林	要生息分布調査
NT	サ	R	ミヤマカラスシジミ	木頭村	木沢村	-	食樹の衰退(温暖化?)	食樹の減少	要生息分布調査
NT	サ	R	ベニモンカラスシジミ	木頭村	木沢村	-	食樹の衰退(温暖化?)	食樹の減少, 採卵圧?	採集禁猟区の制定?
NT	サ	R	エゾミドリシジミ	木沢村	一字村, 東祖谷山村	-	食樹の衰退(温暖化?)	ミズナラ林の減少	要生息分布調査
NT	サ	-	アイノミドリシジミ	木屋平村	木沢村, 海南町, 池田町	-	食樹の衰退(温暖化?)	不明	要生息分布調査
NT	キ	-	シルビアシジミ	穴吹・阿波・山川町	鴨島町, 吉野町	徳島市	食草の衰退(帰化植物)	堤防の草刈りと不安定な管理	聖域作り(山川町)
NT	キ	-	ツマグロキチョウ	海南町	鳴門市他	徳島市他	一部の耕作地に発生依存していた	食草の減少	聖域作り(山川町)
DD	-	-	スジボソヤマキチョウ	山川町, 東祖谷山村	一字村, 木屋平村, 木沢村	-	-	食樹の減少	自然状態食性の解明が必要
DD	-	-	ジャコウアゲハ	土成町, 日和佐町, 海南町	徳島市他	-	-	食草の減少と除草剤の多用	-
DD	-	-	ギンイチモンジセセリ	三加茂町	山城町	-	-	ススキ原の荒廃	四国産系統の解明が必要
DD	-	R	メスグロヒョウモン	美馬町, 脇町	由岐町, 阿南市	-	-	ツマグロヒョウモンの増加	-
DD	-	R	オオウラギンスジヒョウモン	西祖谷山村	一字村, 三野町	山川町, 土成町	-	ツマグロヒョウモンの増加	-
DD	-	R	ヒサマツミドリシジミ	海南町	木沢村, 上勝町	-	-	森林の減少(ウラジロガシ大木)	-

1) 〒776-0014 徳島県麻植郡鴨島町知恵島321-5